



MIDLAND, EN PARTENARIAT AVEC RTEC, CONTINUE DE RECOUPER PLUSIEURS PEGMATITES À SPODUMÈNE SUR LE PROJET GALINÉE

Montréal, le 19 décembre 2024. Exploration Midland inc. (« **Midland** ») (TSX-V : MD), en partenariat avec Rio Tinto Exploration Canada Inc. (« **RTEC** »), a le plaisir d’annoncer la réception des résultats restant de sa première campagne de forage pour le lithium sur le projet Galinée. Le principal objectif de la campagne de forage 2024 consistait à tester les indices de lithium Iceberg, White Stripes, Surge, Snow Fox et White Lightning (voir les communiqués de Midland datés du 16 janvier 2024, et 24 octobre 2024). Les résultats des quinze (15) derniers sondages de la campagne 2024 totalisant vingt-huit (28) sondages sont publiés dans le présent communiqué. Le projet Galinée situé à environ 5 kilomètres à l’est du gîte de lithium Adina détenu par Winsome Resources (« Winsome »), est détenu à 100 % par Midland et fait l’objet d’une entente d’option conclue avec RTEC en juin 2023 (voir le communiqué de Midland daté du 14 juin 2023) et modifiée en avril 2024 (voir le communiqué de Midland daté du 23 avril 2024).

Faits saillants :

- **Sur Galinée, voici les meilleurs résultats des quinze (15) sondages restants, sur un total de vingt-huit (28) :**
 - 1,03 % Li_2O sur 32,87 mètres (TLIB0026);
 - 1,46 % Li_2O sur 27,34 mètres (TLIB0018);
 - 1,58 % Li_2O sur 35,05 mètres (TLIB0022 RC);
 - 0,76 % Li_2O sur 38,73 mètres (TLIB0020);
- **Sur Galinée, au moins sept (7) pegmatites à spodumène métriques à décamétriques ont été recoupées lors de la campagne de forage 2024; ces dernières restent ouvertes et seront à nouveau testées;**

Programme de forage 2024 à Galinée

Le programme de forage 2024 à Galinée comprenait vingt-et-un (21) trous de forage au diamant et sept (7) trous de forage à circulation inverse (« RC ») totalisant 6 284,86 mètres, dont 819,92 mètres de forage à circulation inverse. Les résultats d’analyse des quinze (13) premiers trous de forage au diamant ont été reçus. Avec les résultats d’analyse des treize (13) premiers trous de forage au diamant qui ont publiés dans un communiqué précédent (voir le communiqué de Midland daté du 24 octobre 2024), tous les résultats ont été reçus. Les meilleurs résultats des vingt-huit (28) sondages sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Sondage	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Li_2O %
TLIB0001	9,9	24,8	14,9	1,48
TLIB0002	7,0	33,5	26,5	1,49
<i>Incluant</i>	14,3	33,5	19,2	1,85
TLIB0004	201,1	234,4	33,3	1,09
<i>Incluant</i>	217,6	234,3	16,7	1,87
TLIB0006	41,6	62,57	20,97	1,94
	188,6	200,12	11,52	2,47
TLIB0007	105,44	143,3	37,86	1,38
<i>Incluant</i>	121,95	143,3	21,35	1,88

Sondage	De (m)	À (m)	Intervalle (m)	Li ₂ O%
TLIB0011	81,71	91,47	9,76	1,46
	157,98	179,88	21,9	1,09
TLIB0012	140,5	152,9	12,4	1,04
	279,88	295,96	16,08	0,9
TLIB0013	100,54	121,06	20,52	0,7
TLIB0014	204,63	218,52	13,89	1,41
	277,84	294,89	17,05	1,13
	307,07	325,42	18,35	1,2
TLIB0018	46,85	59,09	12,24	1,02
	149,89	177,23	27,34	1,46
	258,06	280,4	22,34	0,75
TLIB0020	85,62	124,35	38,73	0,76
TLIB0022	22,86	57,91	35,05	1,58
TLIB0023	181,88	206,7	24,82	0,94
	293,73	310,05	16,32	1,19
TLIB0026	26,33	59,2	32,87	1,03

Les objectifs de la campagne de forage 2024 consistaient à tester, par forage au diamant, le secteur de l'indice Iceberg découvert en 2023, tout en utilisant le forage à circulation inverse pour vérifier des cibles conceptuelles de géophysique ou de prospection. La campagne de forage était principalement axée sur l'indice Iceberg ainsi que les indices White Stripes, Surge, Snow Fox et White Lightning. Un nouvel échantillon choisi a retourné 6,37 % Li₂O sur l'indice White Stripes. Des travaux de cartographie géologique en surface combinés au forage ont permis d'identifier une série d'au moins sept (7) corps de pegmatite à spodumène métriques à décamétriques. Les résultats des sondages TLIB0014, TLIB0018, TLIB0022, TLIB0023, et TLIB0026 suggèrent une extension vers l'est de l'indice Iceberg, tandis que le sondage TLIB0020 suggère en outre une extension vers l'ouest. Les résultats mis en évidence jusqu'à présent ont livré des valeurs composites, en longueur de carottes, allant jusqu'à 1,38 % Li₂O sur 37,86 mètres, incluant 1,88 % Li₂O sur 21,35 mètres, dans le sondage TLIB0007. Le sondage TLIB0026 a livré 1,03% Li₂O sur 32,87 mètres, et le sondage TLIB0018 a livré jusqu'à 1,46% Li₂O sur 27,34 mètres.

Sondage	Estant (m)	Nordant (m)	Azimut (°)	Pendage (°)	Profondeur (m)	Calibre	Forage
	676649	5909758	13	-45	240,00	HQ	Diamant
TLIB0002	676613	5909697	13	-45	234,00	HQ	Diamant
TLIB0003	676860	5909819	13	-45	285,00	HQ	Diamant
TLIB0004	676926	5909884	193	-45	270,00	HQ	Diamant
TLIB0005	676609	5909695	13	-70	219,00	HQ	Diamant
TLIB0006	676742	5909751	13	-60	294,00	HQ	Diamant
TLIB0007	676609	5909695	193	-70	198,00	HQ	Diamant
TLIB0008	676459	5909742	13	-60	177,00	HQ	Diamant
TLIB0009	676503	5909121	13	-45	225,00	HQ	Diamant
TLIB0010	675810	5909224	193	-60	168,00	HQ	Diamant
TLIB0011	676783	5909609	13	-70	315,00	HQ	Diamant
TLIB0012	676564	5909440	13	-60	345,00	HQ	Diamant
TLIB0013	676488	5909022	13	-45	279,00	HQ	Diamant
TLIB0014	676959	5909500	13	-60	384,00	HQ	Diamant

Sondage	Estant (m)	Nordant (m)	Azimut (°)	Pendage (°)	Profondeur (m)	Calibre	Forage
TLIB0015	678459	5909235	343	-45	228,00	HQ	Diamant
TLIB0016	676863	5910037	13	-60	261,74	HQ	Diamant
TLIB0017	676402	5909976	13	-60	171,00	HQ	Diamant
TLIB0018	677070	5909621	13	-60	294,00	HQ	Diamant
TLIB0019	677316	5909627	13	-60	105,16	3¼"	RC
TLIB0020	676458	5909740	193	-60	273,00	HQ	Diamant
TLIB0021	677042	5909281	13	-60	100,58	3¼"	RC
TLIB0022	677176	5909176	13	-60	150,88	3¼"	RC
TLIB0023	677418	5909564	13	-60	321,00	HQ	Diamant
TLIB0024	677949	5908838	13	-60	100,58	3¼"	RC
TLIB0025	677375	5910112	13	-75	150,88	3¼"	RC
TLIB0026	677171	5909176	13	-60	283,20	HQ	Diamant
TLIB0027	677540	5910022	13	-60	117,35	3¼"	RC
TLIB0028	676008	5909683	13	-60	94,49	3¼"	RC

* Coordonnées en UTM zone 18, NAD83

Les modèles préliminaires suggèrent que les corps de pegmatite à spodumène sont faiblement inclinés, typiquement moins de 30 degrés, et sont souvent observés sous forme d'empilement dans les carottes de forage - le forage recoupe communément plusieurs corps de pegmatite minéralisés et de puissance variable. Des études structurales préliminaires et une modélisation en 3D suggèrent que ces pegmatites pourraient avoir une géométrie sigmoïde. Des études minéralogiques montrent que la principale phase lithinifère à l'indice Iceberg est le spodumène, avec un peu d'altération en muscovite et en cookéite. Une quantité mineure de pétalite est aussi présente, et de la holmquistite est souvent observée dans l'encaissant amphibolitique adjacent aux pegmatites. Les corps de pegmatite à spodumène restent ouverts latéralement et en profondeur, et d'autres travaux de forage seront nécessaires pour déterminer plus précisément leur géométrie et leur étendue.

Il est prévu reprendre le forage en mars 2025, avec un budget approuvé de 3,59M USD pour une première phase combinant du forage au diamant et du forage RC. Des essais métallurgiques préliminaires sont aussi envisagés sur certaines sections de carottage sélectionnées pour des analyses par spectroscopie sur plasma induit par laser (LIBS), dans le but d'identifier et de déterminer quantitativement la minéralogie des phases lithinifères.

À propos du projet Galinée

Le projet Galinée est situé à environ 5 kilomètres à l'est du gîte Adina (estimé de ressource minérale de 77,8 MT à 1,15% Li₂O, voir le communiqué de presse de Winsome daté du 28 mai 2024) détenu par Winsome. Cet indice se trouve au contact entre des amphibolites de la Formation de Trieste au sud et des intrusifs felsiques au nord, et est marqué par une structure majeure qui a vraisemblablement contrôlé la mise en place des pegmatites à l'indice Adina. La même zone de contact très favorable est présente sur la propriété sur plus de 7 kilomètres, et l'indice de lithium Iceberg a été découvert le long de ce contact (voir le communiqué de Midland daté du 19 septembre 2023).

Contrôle de la qualité

Les protocoles d'échantillonnage de RTEC prévoient l'insertion de blancs, de duplicatas et d'étalons comme suit : des blancs internes ont été insérés au début de chaque sondage, ou de chaque lot d'échantillons, et ont été insérés à tous les 30 échantillons tout au long de la campagne. Des duplicatas de terrain constitués de quarts de carottes de forage ont aussi été insérés à tous les 30 échantillons (avec

l'échantillon d'origine immédiatement précédent). Au moins un étalon CRM a été inséré au sein de chaque intervalle de pegmatite recoupé. Les matériaux de référence certifiés (CRM) utilisés comprenaient : OREAS 750, OREAS 751, OREAS 753 et OREAS 999 pour les échantillons minéralisés; OREAS 520 et OREAS 524 pour les matériaux non minéralisés. Tous les échantillons ont été préparés par ALS Laboratories à Thunder Bay en utilisant une procédure de préparation où l'échantillon en entier est concassé à 70 % passant un tamis de moins de 2 millimètres avec un concasseur et séparateur Boyd. Une fraction d'un kilogramme de matériel broyé est pulvérisée à plus de 85 % passant 75 microns. Toutes les pulpes ont été expédiées aux installations d'ALS à Vancouver pour analyse.

Le matériel pegmatitique a été analysé selon un paquet analytique multi-méthode: (1) ME-MS61L digestion quatre acides et analyse ICP-MS multiélémentaire. (2) analyses de roche totale par fusion avec borate de lithium ME-ICP06, et (3) suite complète d'éléments traces par fusion au borate de lithium ME-MS81. Tous les échantillons à >4500 ppm Li sont rapportés à la fois par une méthode de digestion quatre acides ME-MS61L et réanalysés par Li-ICP82b, qui inclut la fusion au peroxyde de sodium avec fini par ICP-AES.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et ne sont pas nécessairement représentatifs des zones minéralisées. De plus, l'épaisseur réelle des intervalles minéralisés ne peut pas être déterminée avec les informations actuellement disponibles.

La minéralisation en lithium observée aux gîtes mentionnés dans le présent communiqué n'est pas nécessairement représentative de la minéralisation qui pourrait être observée sur les projets détenus par Midland dont il est question dans le présent communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que RTEC, BHP Canada Inc., la Société aurifère Barrick, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d'exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et chef géologue Jean-François Larivière, géo., Ph. D., a préparé ce communiqué de presse et a vérifié les données du projet Galinée à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101. La PQ a vérifié les données conformément à la rubrique 3.2 et est confiant de l'identification du spodumène à l'aide de ces méthodes.

Pour plus d'information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction
Tél. : 450 420-5977
Télé. : 450 420-5978
Courriel : info@midlandexploration.com
Site web : <https://www.midlandexploration.com/>

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières.