MIDLAND EXPLORATION

TSX-V:MD

La prochaine découverte majeure au Québec

Présentation Corporative

Septembre 2025

Énoncé prospectif

- **Déclarations prospectives**

Certaines déclarations contenues dans cette présentation constituent des «énoncés prospectifs» au sens de la Loi *Private Securities Litigation Reform* de 1995 et la législation canadienne en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, la performance ou les réalisations de la Société, ou d'autres événements futurs, y compris la production de prévisions, le bénéfice et les flux de trésorerie, soient sensiblement différents de tous futurs résultats, performances ou réalisations ou d'autres événements prévus expressément ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, mais sans s'y limiter, les facteurs associés aux fluctuations des prix des métaux précieux, les risques de l'industrie minière, des pertes d'exploitation récents, l'incertitude des titres de propriété, les risques associés aux activités à l'étranger, les risques environnementaux, les projets de loi touchant l'industrie minière, les litiges, la réglementation gouvernementale de l'industrie minière, les propriétés sans réserves exploitables connues, l'incertitude quant aux calculs des réserves, les gisements minéraux et les grades, les exigences de financement supplémentaire, les risques non assurés, la concurrence, la dépendance à la gestion du personnel, la volatilité potentielle des prix du marché des actions ordinaires de la Société, la dilution et certains effets anti-OPA. Une telle information contenue représente le meilleur jugement de la direction à la date présente d'écriture sur la base des informations actuellement disponibles. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces informations et décline toute responsabilité légale contraire.

- **Mise en garde concernant les estimations des ressources minérales mesurées, présumées et indiquées.**

Cette présentation utilise des termes qui sont conformes aux normes d'information au Canada et certaines estimations sont faites conformément à la Norme canadienne 43-101 («NI 43-101»). NI 43-101 est une règle élaborée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui établit des normes canadiennes pour toute divulgation publique fait par un émetteur d'informations scientifiques et techniques concernant les projets miniers. Ces normes diffèrent sensiblement des exigences de la *US Securities and Exchange Commission* («SEC»), et de l'information des ressources minérales contenues dans ce document peuvent ne pas être comparables à des renseignements semblables présentés par les sociétés américaines. Cette présentation utilise les termes «ressources minérales mesurées», «ressources minérales indiquées» et «ressources minérales présumées» de se conformer aux normes d'information au Canada. Nous conseillons aux investisseurs des États-Unis que bien que ces termes soient reconnus et requis par la réglementation canadienne, la SEC ne les reconnaît pas. Les investisseurs américains sont prévenus de ne pas présumer qu'une partie ou la totalité des gisements minéraux dans ces catégories seront convertis en réserves minérales sous les définitions de la SEC. Ces termes ont une grande quantité d'incertitude quant à leur existence et une grande incertitude quant à leur faisabilité économique et juridique. Par conséquent, les investisseurs des États-Unis sont également avertis de ne pas présumer que la totalité ou une partie des «ressources minérales mesurées», «ressources minérales indiquées» ou «ressources minérales présumées» existent. Conformément aux règles canadiennes, les estimations des «ressources minérales présumées» ne peuvent pas former la base de faisabilité ou d'autres études économiques. Il ne peut pas présumer que toutes les partie des «ressources minérales mesurées», «ressources minérales indiquées» ou «ressources minérales présumées» ne sera jamais mis à jour à une catégorie supérieure.

Exploration Midland: Résumé

- Générateur de projets / Modèle de partenariat de type «Joint-Venture»;
- Concentre ses activités au Québec;
- Exploration pour l'or et métaux critiques (Ni-Cu-Li);
- 107,5 millions d'actions en circulation;
  - Gestion: 13%, Institutions: 50%, Commerce de détail: 37%
- 114,5 millions d'actions entièrement diluées;
- Aucune dette, plus de 12,0 millions $ en argent dans la trésorerie;
- Placement privé de 5,1 M$ par Centerra Gold en juillet 2025 (détient 9,9%);
- Importants partenariats: BHP, Rio Tinto, Centerra, Agnico Eagle, Probe (2), Wallbridge, SOQUEM, Electric Elements, Abcourt et FEMN.
- 14,5 millions $ en exploration (MD 2,5M$ – Partenaires 12,0M$) en 2025, incluant 15 000 mètres de forage.

Structure du capital et information financière

Capitalisation boursière	
Actions en circulation (de base)	107 450 577
Options	7 060 000
Actions pleinement diluées	114 510 577

Actifs courants & revenu ($CAD)	
Fonds de roulement (En date du 30 juin 2025)	6 100 000 $
Revenu approximatif 2025 (frais de gestion + paiement en espèces + crédits d'impôt)	400 000 $

Budget d'exploration + admin 2025 ($CAD)	
Coûts généraux annuels et administratifs	1 500 000 $
Financé par les partenaires	12 000 000 $
Financé par la compagnie	2 500 000 $
Dépenses totales d'exploration 2025	16 000 000 $

Structure de l'actionnariat



Actionnaires importants

- Adrian Day Asset Management et Euro Pacific Gold Fund;
- Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ);
- Autres Fonds institutionnels québécois: FTQ, SIDEX, SDBJ, Desjardins Capital de risque; NQ Investissement
- Centerra et BHP;
- Top 10 des actionnaires détiennent plus de 60%.

Des partenaires de qualité depuis 2006 !

MIDLAND EXPLORATION
TSX-V:MD

Nouvelles alliances stratégiques (2)

- BHP : *Alliance Ni*
- SOQUEM : *Alliance Ni-Cu-Au*

Entente d'option en cours (2)

- Rio Tinto *: Baie James Li*
- Wallbridge : *Casault*

Joint-Ventures actifs (6)

- Probe Gold (2): *La Peltrie et Gaudet-Fénélon*
- Agnico Eagle : *Maritime-Cadillac*
- Electric Elements : *Baie James JV*
- Mines Abcourt : *Laflamme*
- FEMN : *Soissons Régional*

23 ententes d'options historiques

- Barrick: *Patris Au*
- Rio Tinto: *Tête Nord Ni*
- Brunswick: *Mythril-Elrond Li*
- Cosmos Exploration : *Lasalle*
- SOQUEM (3) : *Gatineau Zn, Casault/Jouvex, Vermillon*
- Altius: *Baie James*
- IAMGOLD : *Héva*
- NioBay : *La Peltrie*
- Teck Resources : *Patris*
- Agnico Eagle : *Galinée/Lasalle*
- Osisko Mining Corp. (2) : *Dunn, Casault*
- Mines Aurizon : *Patris*
- Breakwater (2) : *Weedon, Gatineau Zn*
- JOGMEC (2) : *Ytterby, Pallas*
- Zincore : *Gatineau Zn*
- Donner (3) : *Valmond, Adam, Samson*

Travaux d'exploration historique

Midland		Partenaires		Total
46 M$	**+**	**67 M$**	**=**	**113 M$**
(41%)		(59%)		

Faits saillants récents

- **Nouvelles découvertes Au sur projet Caniapisc Au (jusqu'à 14,3 g/t Au, 4,5% Zn, 10,6 g/t Ag);**
- **Placement privé de 6,1 M$ complété avec Centerra et les Fonds institutionnels québécois;**
- **Levé MAG-EM complété et jalonnement de 1 521 claims sur l'Alliance Ni-Cu BHP;**
- **Acquisition de la propriété aurifère Kan et des propriétés Cu-Au dans la Fosse du Labrador;**
- **Placement privé de 2,65 M$ complété en novembre 2024;**
- **Nouvelles intersections de pegmatites à Li avec Rio Tinto (jusqu'à 1,38% Li2O sur 37,86 m);**
- **Nouvelles découvertes Cu-Au à haute teneur sur projet Fosse JV SOQUEM (39,90% Cu);**
- **Amendement de l'entente avec Rio Tinto à la Baie-James avec l'addition de 350 k$ comptant et 5,5 M$ en travaux pour un grand total de 70,0 M$.**

Évolution du budget d'exploration

Budget 2022-23 Midland 100%	**3 919 599,00 $**
Budget 2022-23 Partenaires	**10 576 965,00 $**
Budget Total 2022-2023	**14 496 564,00 $**
Budget 2023-24 Midland 100%	**2 562 379,00 $**
Budget 2023-24 Partenaires	**18 597 578,00 $**
Budget Total 2023-2024	**21 153 957,00 $**
Budget 2024-25 Midland 100%	**2 500 000,00 $**
Budget 2024-25 Partenaires	**12 000 000,00 $**
Budget Total 2024-2025	**14 500 000,00 $**

Localisation des projets actifs



Projets Midland en Abitibi

Géologie Abitibi – Travaux en cours



Faille Porcupine-Destor – Géologie



☆ Indices aurifères ○ Mines aurifères

Résultats forage sonique pour till – Hiver 2024-2025

Mise à jour Patris

Et alors?

- Suivi des forages historiques avec contact cisaillé/mylonitisé entre basaltes (+volcanique felsique séricitisé ?) et intrusions felsiques à intermédiaires silicifiées/hématisées abritant 3 à 7 % de diss. py + fuchsite inégale +/- trace cpy
  - A. EB-92-01 (251,76 - 256,38m): **8,5 g/t sur 2,5m TW**
  - B. EB-92-01 (486,86 – 492,56m): **14,5 g/t sur 5,5 m TW**
- Mise à jour des grains d'or du DfT
  - Les données DfT incorrectement normalisées au poids initial doivent être normalisées au poids de la fraction fine.
  - La zone anormale de grains d'or reste intacte.
  - Le retard sur IOS a été éliminé - le délai de traitement des données préliminaires sera plus proche d'un mois pour les soumissions futures





108 trous complétés
1 200 mètres

Résultats forage sonique pour till

- **Et alors - Cible détectée dans l'anomalie de Till,**
- Le comptage des grains d'or, les proportions de grains intacts et le comptage des fragments indiquent l'érosion de la source d'or proximale, possiblement au contact nord-ouest de la syénite et des roches volcaniques.
- Type de cible : Intrusion, contraste rhéologique élevé, marqué par +/- Au, Sb, W, Sn dans la géochimie du till à fraction fine.
- La traînée est très limitée en longueur et en largeur. La taille de la source est considérée comme petite.







Bande de Détour – Localisation découverte La Peltrie



Suivi de forage sur la découverte de Cu-Au-Ag-Mo 2023



La Peltrie Cu – Coupe transversale découverte



- pyrrhotite présente dans tout le trou de forage sous forme de disséminations semi-massives et plus souvent à grains fins, donnant une signature magnétique cohérente
- les zones de brèche sont associées à une altération hydrothermale (épidote/potassique/albite) – mag destructrice
- trois ensembles de veines:

  1) veines de cisaillement, généralement faiblement minéralisées, 50-60 degrés TCA

  2) des veines de tension, minéralisées et associées à des zones de brèche de 30 à 60 degrés TCA, et

  3) veines de tension à faible angle, non minéralisées, 5-20 degrés TCA

Midland-Probe La Peltrie New Cu-Au-Ag-Mo Discovery



LAP-23-18
0.15 % CuEq* over 363.0 m
Including
1.33 % CuEq* over 9.5 m

180m-186m (Photo)

La Peltrie 2024 Échantillon de sols – 786 échantillons



La Peltrie Phase II MMI – 856 échantillons

- ***Avec le succès du programme MMI de phase I, une zone de grille d'échantillonnage MMI supplémentaire est proposée, s'étendant à partir de la découverte Cu-Mo-Au-Ag.***

- La zone d'exploration de la phase II pour 2025 est prévue sur les zones d'exploration régionales d'intérêt (***points bleus***)

- Les lignes d'échantillonnage prévues sont espacées de 200 m et des échantillons sont prélevés tous les 50 m.

- Grille MMI couvre la grille IP existante avec des cibles fortement chargeables et résistives associées à des échantillons instantanés de surface de faible qualité

- L'échantillonnage géochimique pourrait aider à vecteur les anomalies métalliques et à prioriser les cibles de forage de suivi

- Les lignes s'étendent vers le nord et traversent le contact entre les volcanites et l'intrusion de Carheil.



Projets Midland Baie-James



Midland – Rio Tinto Option pour le lithium

- **Programme de forage sur Galinée**
- **Levé LiDAR** (Juin):
  - Moria
  - Shire
  - Warp
  - Picard
- **Prospection** (Août)**:**
  - Shire
  - Moria
  - *Warp*
  - *Picard*
  - *Sulu*
  - *Wookie*
  - *Mythril Est*



Indice lithium de la Baie-James (NE)



Projet Galinée



Forage 2024 sur Galinée



Forage 2025 sur Galinée

- **23** forages pour un total de **4 105,09m**
  - (Forage inclus TLIB0036 DD abandonné à 46,39m)
- **Foreuse RC (1)**:
  - *Total de 9 (1 078,6m)*
  - *Verticales (43-146m)*
  - *12h/24h*
- **Foreuse DD (1)**:
  - *Total de 14 (3 026,49m)*
  - *-60 à -75 (177-300m)*
  - *24h/24h*
- **Extension est-ouest d'Iceberg**. Le sondage 51 semble confirmer le potentiel vers l'ouest.
- Forages en juin et juillet – résultats en attente.



Midland Projets: Eeyou Istchee Baie James



Saruman – Anomalies cuivre sédiments de lacs

- Traitement des données de sédiments de lacs par régression spatiale des levés de haute densité 2023 pour le cuivre par Géologie Québec (centiles des résultats)

- **Fortes anomalies en cuivre dans les sédiments de lacs, avec sept (7) anomalies dépasse le 99,5^{e} centile, et huit (8) autres dépassant le 95^{e} centile, <u>dans une zone de 5 km x 3m.</u>**



Saruman – Échantillonnage

No éch.	Cu ppm	Au g/t	Mo ppm	Ag ppm
L880271	3280	0,351	187	13,8
L880270	1250	0,107	2,93	7,11
L880272	1210	0,062	3900	2,05
L880273	1090	0,03	42,7	1,72
L880269	474	0,048	7,27	1,5
L880275	397	0,01	3,62	0,62



Saruman – Photos affleurement Cu-Au-Mo-Ag

L880273
0,11% Cu, 0,03 g/t Au



L880271
0,32% Cu, 0,35 g/t Au, 13 g/t Ag

Projets Midland: Eeyou Istchee Baie James



Nouveau projet Caniapisc Au



Projet Caniapisc Au – Résultats



Prospection Caniapisc Au



Projet Caniapisc Au – Résultats 2025



Compilation blocs Au

- Ensemble de données
- Nouvelles valeurs indiquées sur la carte dans des cases avec des signatures métalliques



Zoom compilation blocs Au

- Notez la signature Au-Zn-Mn très spécifique au nord du lac



Anomalies aurifères (roches) 2025

- C567958 - 14,3 g/t Au – bloc anguleux galette 60*50*15cm : Amphibolite, muscovite, biotite, bonne schisto, **<u>0,5% pyrite très finement disséminés.</u>**

- C567775 – 4,67 g/t Au et 2,3% Zn – bloc anguleux 60*60 Amphibolite a grenat, rouge-orange, Roche calcosilicaté, fortement altérée en chlorite et calcite, 4% pyrite, 1% pyrrhotite, chalcopyrite?

- C567794 – 3,3g/t Au – bloc anguleux 0,6x0,5m Sédiment riche en quartz(alt?) aspect lité avec biotite et autre phyllosilicate vert pomme (fushite), avec sulfures disseminés, 0,5% chalcopyrite, 6 % pyrite.



Anomalies aurifères (roches) 2025

- C567794 – 3,3g/t Au – bloc 0,6x0,5m Sédiment riche en quartz (alt?) aspect lité avec biotite et autre phyllosilicate de couleur vert pomme (fushite), avec sulfures disséminés, 0,5% chalcopyrite, 6% pyrite.

- C567805 – 2,60 g/t Au – Bloc de 0,5 m minéralisé, rouillé, fort mag

- C567765 – 2,21 g/t Au –Bloc de 0,4 x 0,5 m, métasédiment superposé par une forte altération calco-silicatée. Altération sous forme de remplacement pénétratif régulier, hétérogène avec amas et poches de grenat ou de calcite. Pyrrhotite finement disséminée (2 %).



Géochimie des sols Caniapisc Au

Levé de sols

- Ligne 400 m
- Stations d'espacement de 200m
- Localement à 100 m près de tills aurifères anormaux
- 10 jours, équipe de 4 (Explo-Logik)



Anomalies de sols 2025

- Les principales anomalies en or sont visibles au sud du lac.
- La signature dominante est Au-Zn, ±Pb, ±Ni par endroits.
- Une anomalie de 3 échantillons d'or (deux (2) sols 2025 + tills de Virginia)
- D'autres anomalies uniquement en or ont été identifiées. Cependant, il s'agit de groupes de seulement deux échantillons, généralement non corroborés par d'autres éléments. Il pourrait s'agir de véritables anomalies ou d'un effet pépite. Certaines valeurs isolées s'ouvrent également vers le nord. Devrait faire un suivi et être confirmée par d'autres sols.
- Anomalie extrême en Bi (77 ppm) et Ta (2 ppm) dans un échantillon.



Étude des sédiments du fond des lacs

300 échantillons de sédiments lacustres (maille : 1/km2 ; MRN : 1/13 km2)

1-Secteur Lac Bernard (cible : porphyre ; travaux limités par VIA).

2-Secteur d'intrusion Viau (15 km à l'ouest des claims MD) Cible : porphyre ; intrusion 14 km X 7 km VIA et travaux Clearcrop ; affleurements avec Py-Mo ; un échantillon sélectionné 0,7 g/t Au en I1D, failles présentes, fortes anomalies de Cu-Mo FDL, très fortes anomalies REE.

3-Petite ceinture de roche volcanique (15 km à l'est des claims MD) échantillons historiques anormaux sélectionnés en Au-Zn ±As ±Cu, bordés par une faille majeure, très peu exploités. 21 FDL prévus.

4- NE et SE de la propriété Caniapisc Au



Projets Midland – Fosse du Labrador



Alliance Midland BHP-SOQUEM Nunavik



3 nouvelles intrusions Soisson

- Nouvelles intrusions Soisson
- Ratios Ni/Cu d'environ 1,5, similaires ou supérieurs aux autres intrusions de Soisson
- Certains des MgO les plus élevés observés sur le projet

Champ de blocs minéralisés Soisson
5 blocs minéralisés > 0,1% Ni
0,33% Ni, 0,19% Cu, 5,99% MgO, **0,12 g/t Pd** (2ième plus élevé sur le projet)
0,21% Ni, 0,12% Cu, 3,84% MgO
0,17% Ni, 0,11% Cu, 6,81% MgO,
0,13% Ni, 0,09% Cu, 5,9% MgO
0,11% Ni, 0,07% Cu, 5,77% MgO

Champ de blocs minéralisés Soisson
8 blocs minéralisés > 0,1% Ni
0,39% Ni, 0,29% Cu, 7,87% MgO
0,37% Ni, 0,19% Cu, **15,1% MgO**
0,3% Ni, 0,22% Cu, 5,77% MgO
0,29% Ni, 0,25% Cu, 6,7% MgO
0,27% Ni, 0,19% Cu, **7,45% MgO**
0,25% Ni, 0,17% Cu, 7,1% MgO
0,16% Ni, 0,1% Cu, 7,63% MgO
0,11% Ni, 0,05% Cu, **12,97% MgO**

Soisson affleurement
0,22% Ni, 0,13% Cu,
6,01% MgO

Alliance Midland-SOQUEM dans la Fosse du Labrador



Nachicapau – Résultats 2024



Légende

Travaux de terrain
- Résultats 2024

Échantillons de roches 2024
Cu ppm
- > 10,000
- 5,000 – 10,000
- 1,000 – 5,000
- 300 – 1,000
- < 300
- Blocs

Échantillons de roches 2022-2023
Cu ppm
- 1,000 - 5,000
- 5,000 - 10,000
- >10,000
- Blocs
- 2012 Forage Virginia

Géologie

GROUPE DU MONTAGNAIS
- Gabbro aphyrique, gabbro à olivine, gabbro à quartz

FORMATION DE MURDOCH
- Roche pyroclastique ultramafique à mafique, basalte magnétique, schiste chloriteux
- Basalte massif et coussiné
- Mudstone gris et siltite
- Dolomie magnétique interlitée avec du chert

FORMATION DE BACCUS
- Conglomérats polygéniques et monogéniques

FORMATION DE DENAULT
- Dolomie à magnétite

Titres miniers et restrictions
- Contour titres miniers Midland-SOQUEM
- Entente spécifique de conservation (exploration permise)



Système de projection:
Universal Transverse Mercator
NAD83 Zone 19

Nachicapau : Échantillonnage 2022-2023

(a) Affleurement montrant des veines de malachite – bornite

(b) Veines de malachite – bornite à la surface

Photos des échantillons de Nachicapau 2024

Plan 2025

Levé PP en jullet

40 km de lignes
- Stations de 50 m
- Mesure du signal électrique dans le sol
- Méthode utilisée pour détecter certains types de minéraux, par exemple les minéraux cuprifères



Map of the location of the IP ground survey in 2025

Projection System:
Universal Transverse Mercator
NAD83 Zone 19

Date : 2025-03-13

Travaux 2025
NAC_contourPP2025
Claims
Claims_MD-SOQUEM
SOQUEM Aire_Interet_0321_ctr
Restrictions
Naskapi_Park_prop_20240401
RestrictionQC_Churchill



Levé PP sur Nachicapau, 1 au 27 juillet – Abitibi Géophysique



- 50 % du relevé est terminé
- N = 1 à 20 (profondeur d'investigation maximale de 400 m)
- Les indices les plus importants ont été identifiés

- Difficultés rencontrées : animaux sauvages, végétation, temps de transport, pannes d'équipement, blessures, etc.
- Traitement, modélisation et interprétation à venir

Alliance Midland-SOQUEM Fosse du Labrador
Secteur Dunphy Sud



Localisation des échantillons 2024 dans le secteur de Dunphy Sud



Dunphy Sud 23 au 30 juin campagne de terrain – Meilleurs échantillons du projet Dunphy Sud

5-10% Malachite in a calcite vein oriented 190/78 in a mafic intrusive



Sédiment avec fragments de chert et 10 % de Py disséminés entre les clastes

Dolomie gréseuse, rubanée, avec 5 % de Py dans les plans de stratification

Localisation Projet Willbob-Kan



Indices aurifères Willbob



Kan – Indice Pump Pad Ridge

Figure 6. Indice Pump Pad Ridge. Jusqu'à 8,71 g/t Au / 7,0 mètres (rainures). Formation de fer silicatée et carbonatée avec de nombreux filons de quartz.



Kan – Indice Winchester



Figure 7. Indice Winchester. Jusqu'à 5,24 g/t Au sur 11 mètres (rainures).
Formation de fer silicate-carbonate avec de nombreuses veines de quartz.

Kan et Homestake - Géologie

Kan - Pump Pad Ridge and mine Homestake area (**40 MOz Au**)

Same scale

Homestake – *Modifié par Rogers, 1992. Coloration basée sur la légende de Kan.*

Figure 9A



Kan *– Secteur Pump Pad Ridge*

Figure 9B



Mauve: Formation de fer silicate-carbonate aurifère
Homestake Fm - 0-125 m d'épaisseur (Bachman et Caddy, 1992)
Middle Baby Iron Fm - 8-72 m d'épaisseur
Brun foncé : Schistes noirs : (Poorman Fm, Upper Baby Fm)
Les deux séquences datent du Paléoprotérozoïque (~1,9 Ga).

À venir pour Exploration Midland

- Forage BJ RTEC Q1-2025: Nouvelle découverte (Li) sur Galinée (1,38% Li_2O / 37,86m);
- Sols et prospection La Peltrie Probe JV T2-2025: Tester extension découverte Cu-Au-Mo;
- Prospection projets BJ 100% MD (Au) et projets avec Rio Tinto, été 2025
- Prospection et tills nouveaux indices Cu-Au Saruman et Au Caniapisc Au, été 2025;
- Levé EM Xcalibur BHP Ni Alliance: Nouvelle structure N-S (Zone 22), été 2025;
- Prospection, sols et PP avec SOQUEM sur les nouveaux indices haute teneur Cu sur Nachicapau, été 2025;
- Prospection nouveaux indices hautes teneur Willbob et Kan, été 2025;
- Forage Casault WM T4-2025: Tester extension Vortex et autres cibles.
- Forage La Peltrie Probe JV T4-2025: Tester extension découverte Cu-Au-Mo

Recommandations d'analystes

Adrian Day
ADRIAN DAY ASSET MANAGEMENT

GOLDSILVER.com

CASEY RESEARCH

EBL Consultants enr.
Éric Lemieux, MSc, P. Geo
Mining & Exploration Analytics
eblconsultants@gmail.com
819 314 8081

iA Valeurs mobilières

GoldNewsletter

Thom Calandra
THE CALANDRA REPORT
Investment Newsletter

kaiser research online

Pourquoi choisir Exploration Midland

- Équipe de gestion et technique expérimentée;
- Excellente structure du capital et bien financé avec plus de 12,0 M$ en banque. Plus de 14,5 M$ (MD 2,5M$ – Partenaires 12,0M$) en exploration en 2025 avec un minimum de 15 000 mètres de forage;
- Placements privés de 5,1 M$ avec Centerra en juillet 2025 (Détient 9,9%);
- Modèle d'entreprise de type *Joint-Venture* attrayant et fructueux;
- Importants partenariats avec BHP, Rio Tinto, Centerra, Agnico Eagle, Wallbridge, Probe (2), SOQUEM, Electric Elements, Abcourt et FEMN.
- Nouvelles découvertes aurifères et métaux critiques récentes avec d'excellents potentiels pour des gisements de classe mondiale;
- **Nouvelle découverte significative Cu-Au à l'est de la mine Détour, nouvelles découvertes Au et Cu-Au à haute teneur dans la Fosse du Labrador et nouvelles découvertes Li avec Rio Tinto à la Baie-James.**

Merci beaucoup!!

www.midlandexploration.com