



MIDLAND
EXPLORATION

TSX -V:MD



La prochaine découverte majeure au Québec

Présentation corporative

Septembre 2026

Énoncé prospectif



- **Déclarations prospectives**

Certaines déclarations contenues dans cette présentation constituent des «énoncés prospectifs» au sens de la Loi *Private Securities Litigation Reform* de 1995 et la législation canadienne en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, la performance ou les réalisations de la Société, ou d'autres événements futurs, y compris la production de prévisions, le bénéfice et les flux de trésorerie, soient sensiblement différents de tous futurs résultats, performances ou réalisations ou d'autres événements prévus expressément ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, mais sans s'y limiter, les facteurs associés aux fluctuations des prix des métaux précieux, les risques de l'industrie minière, des pertes d'exploitation récentes, l'incertitude des titres de propriété, les risques associés aux activités à l'étranger, les risques environnementaux, les projets de loi touchant l'industrie minière, les litiges, la réglementation gouvernementale de l'industrie minière, les propriétés sans réserves exploitables connues, l'incertitude quant aux calculs des réserves, les gisements minéraux et les grades, les exigences de financement supplémentaire, les risques non assurés, la concurrence, la dépendance à la gestion du personnel, la volatilité potentielle des prix du marché des actions ordinaires de la Société, la dilution et certains effets anti-OPA. Une telle information contenue représente le meilleur jugement de la direction à la date présente d'écriture sur la base des informations actuellement disponibles. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces informations et décline toute responsabilité légale contraire.

- **Mise en garde concernant les estimations des ressources minérales mesurées, présumées et indiquées.**

Cette présentation utilise des termes qui sont conformes aux normes d'information au Canada et certaines estimations sont faites conformément à la Norme canadienne 43-101 («NI 43-101»). NI 43-101 est une règle élaborée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui établit des normes canadiennes pour toute divulgation publique faite par un émetteur d'informations scientifiques et techniques concernant les projets miniers. Ces normes diffèrent sensiblement des exigences de la *US Securities and Exchange Commission* («SEC»), et de l'information des ressources minérales contenues dans ce document peuvent ne pas être comparables à des renseignements semblables présentés par les sociétés américaines. Cette présentation utilise les termes «ressources minérales mesurées», «ressources minérales indiquées» et «ressources minérales présumées» de se conformer aux normes d'information au Canada. Nous conseillons aux investisseurs des États-Unis que bien que ces termes soient reconnus et requis par la réglementation canadienne, la SEC ne les reconnaît pas. Les investisseurs américains sont prévenus de ne pas présumer qu'une partie ou la totalité des gisements minéraux dans ces catégories seront convertis en réserves minérales sous les définitions de la SEC. Ces termes ont une grande quantité d'incertitude quant à leur existence et une grande incertitude quant à leur faisabilité économique et juridique. Par conséquent, les investisseurs des États-Unis sont également avertis de ne pas présumer que la totalité ou une partie des «ressources minérales mesurées», «ressources minérales indiquées» ou «ressources minérales présumées» existent. Conformément aux règles canadiennes, les estimations des «ressources minérales présumées» ne peuvent pas former la base de faisabilité ou d'autres études économiques. Il ne peut pas présumer que toutes les parties des «ressources minérales mesurées», «ressources minérales indiquées» ou «ressources minérales présumées» ne sera jamais mis à jour à une catégorie supérieure.

Exploration Midland: Résumé



- ◉ Générateur de projets / Modèle de partenariat de type «Joint-Venture»;
- ◉ Concentre ses activités au Québec;
- ◉ Exploration pour l'or et métaux critiques (Ni-Cu-Li);
- ◉ 124,8 millions d'actions en circulation;
 - ◉ Gestion: 13%, Institutions: 50%, Commerce de détail: 37%
- ◉ 144,1 millions d'actions entièrement diluées (incl.11,8M bons de souscription et 7,5M options);
- ◉ Aucune dette, plus de 12,0 millions \$ en argent dans la trésorerie;
- ◉ Placement privé de 5,1M\$ par Centerra en juillet 2025 (détient 9,9%);
- ◉ Importants partenariats: Rio Tinto, BHP, Barrick, Agnico Eagle, Centerra, Fresnillo(2), Wallbridge, SOQUEM, Electric Elements, Abcourt et FEMN.
- ◉ 14,0 millions \$ en exploration (MD 10,4M\$ – Partenaires 3,6M\$) en 2026, incluant plus de 15 000 mètres de forage.

Structure du capital et information financière

Capitalisation boursière

Actions en circulation (de base)	124 802 909
Options	6 095 000
Bons de souscription	11 829 456
Actions pleinement diluées	142 727 365


Actifs courants & revenu (\$CAD)

Fonds de roulement (En date du 30 juin 2026)	12 400 000 \$
Revenu approximatif 2026 (frais de gestion + paiement en espèces + crédits d'impôt)	500 000 \$

Budget d'exploration + admin 2026 (\$CAD)

Coûts généraux annuels et administratifs	1 500 000 \$
Financé par les partenaires	3 600 000 \$
Financé par la compagnie	10 400 000 \$
Dépenses totales d'exploration 2026	15 500 000 \$

Structure de l'actionnariat



Actionnaires importants

- Adrian Day Asset Management et Euro Pacific Gold Fund;
- Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ);
- Autres Fonds institutionnels québécois: FTQ, SIDEX, SDBJ, Desjardins Capital de risque; NQ Investissement
- Centerra et BHP;
- Top 10 des actionnaires détiennent plus de 60%.

Équipe de gestion expérimentée

JEAN-PIERRE JANSON

Président du conseil

PAUL ARCHER

Administrateur

ANNIE DUTIL

Administratrice

JEAN DES RIVIÈRES

Administrateur

SIMON LUSSIER

Administrateur

GINO ROGER

Président et chef de la direction
Administrateur

INGRID MARTIN

Chef de la direction financière

CONSEILLER JURIDIQUE

Lavery

Équipe technique

- JF Larivière (Chef géologue)
- Richard St-Cyr (Directeur de l'exploration)
- Sylvain Trépanier
- Louis-Philippe Richard
- Romain Deflin
- Philippe Allard
- Chloé Esnault
- Maxime Dour
- Nathalie Landry

Des partenaires de qualité depuis 2006 !

Alliance stratégique (1)

- SOQUEM : *Alliance Ni-Cu-Au*

Ententes d'option en cours (3)

- Barrick : *Lewis*
- Rio Tinto : *Baie James Li*
- Wallbridge : *Casault*

Joint-Ventures actifs (6)

- Fresnillo (2) : *La Peltrie et Gaudet-Fénélon*
- Agnico Eagle : *Maritime-Cadillac*
- Electric Elements : *Baie James JV*
- Mines Abcourt : *Laflamme*
- FEMN : *Soissons Régional*

24 ententes d'options historiques

- BHP : *Alliance Ni*
- Barrick : *Patris Au*
- Rio Tinto : *Tête Nord Ni*
- Brunswick : *Mythril-Elrond Li*
- Cosmos Exploration : *Lasalle*
- SOQUEM (3) : *Gatineau Zn, Casault/Jouvex, Vermillon*
- Altius : *Baie James*
- IAMGOLD : *Héva*
- NioBay : *La Peltrie*
- Teck Resources : *Patris*
- Agnico Eagle : *Galinée/Lasalle*
- Osisko Mining Corp. (2) : *Dunn, Casault*
- Mines Aurizon : *Patris*
- Breakwater (2) : *Weedon, Gatineau Zn*
- JOGMEC (2) : *Ytterby, Pallas*
- Zincore : *Gatineau Zn*
- Donner (3) : *Valmond, Adam, Samson*

Travaux d'exploration historique

Midland	Partenaires	Total
50 M\$	+ 83 M\$	= 133 M\$
(38%)	(62%)	

Faits saillants récents




- ◉ Programme de forage en cours sur projet aurifère Casault (4 000 mètres);
- ◉ Programme de forage en cours sur projet aurifère Willbob-Kan (4 000 mètres);
- ◉ Placement privé institutionnel complété (5,3M\$) incluant de nouveaux investisseurs stratégiques;
- ◉ Prospection et levé P.P. récemment complétés sur projet Caniapisc Au (jusqu'à 24,5 g/t Au) avec plusieurs nouvelles anomalies (cibles forage);
- ◉ Nouvelles intersections à haute teneur de Lithium-Césium avec Rio Tinto sur Galinée;
- ◉ Financement complété de 3,0 M\$ déc. 2025 incl. participation de Centerra 250 000\$;
- ◉ Nouvelle entente avec Barrick sur le projet Lewis (jusqu'à 12,0M\$ et 0,75M\$ sur 7 ans);
- ◉ Nouvelles découvertes Au sur projet Caniapisc Au (jusqu'à 24,5 g/tAu);
- ◉ Nouvelles découvertes haute teneur Cu-Au-ETR à haute teneur sur Fosse JV SOQUEM;

Évolution du budget d'exploration



Budget 2023-24 Midland 100%	2 562 379,00 \$
Budget 2023-24 Partenaires	<u>18 597 578,00 \$</u>
Budget Total 2023-2024	21 153 957,00 \$
Budget 2024-25 Midland 100%	2 500 000,00 \$
Budget 2024-25 Partenaires	<u>12 000 000,00 \$</u>
Budget Total 2024-2025	14 500 000,00 \$
Budget 2025-26 Midland 100%	10 400 000,00 \$
Budget 2025-26 Partenaires	<u>3 600 000,00 \$</u>
Budget Total 2025-2026	<u>14 000 000,00 \$</u>


Localisation des projets actifs




Projets Midland en Abitibi



Géologie Abitibi – Travaux en cours



Projet Patris – Géologie




Indices aurifères



Mines aurifères

Bande de Détour – Localisation découverte La Peltrie



Sources:

A: Voir communiqué Midland 22 janvier 2024

B: Voir communiqué Midland 21 octobre 2021

C: Voir communiqué Midland 1 septembre 2020

^D Voir site web de Wallbridge consulté février 2026

Casault Plan de forage 2026

•~4 000m de forage de 10-15 trous

- Trou ~200-350m de long

•+ Vortex: ~5 trous totalisant 1 500m


- Vise à relier les parties ouest et est de Vortex.
- Continue de tester à l'est le long de la faille
- Plus au sud le long de la faille basse du MAG

•+ C.2 Cible: 3 trous totalisant 750m


- Test ZDSL
- Test structure nord-ouest
- Test faille subsidiaire secondaire nord-ouest

•+ Cibles additionnelles: 3 trous totalisant 750m


- Intersection de la faille Fontina avec la ZDSL
- Anomalies de conductivité en polarisation provoquée (PP) non vérifiées, situées à proximité de l'intersection présumée entre la faille du Lac du Doigt et la limite supérieure de la zone de faille de Sunday Lake.




Projets Midland Baie-James



Projets Midland: Eeyou Istchee Baie James



Secteur de Caniapisc Au




Source:



^A Voir communiqué
Midland 28 octobre
2025

^B Rapport des travaux
1996 GM54422, MRNF

Localisation travaux secteur Caniapisc Au sud



Caniapisc Au: Résultats 2025



Dispersion
glaciaire des blocs

(voir les communiqués de
presse de Midland datés
du 20 mai, 9 septembre,
et 28 octobre 2025)


Échantillons: 2025



(voir le communiqué
de presse de
Midland daté du 9
septembre 2025)

Échantillons: 2025

C563926 – 19,2 g/t Au



C563928 – 1,97 g/t Au



C563907 – 6,47 g/t Au



C563931 – 11,9 g/t Au



(voir le communiqué de
presse de Midland daté
du 28 octobre 2025)


Échantillons: 2025



C563768 – 24,5 g/t Au



C563773 – 5,35 g/t Au





C563985 – 3,50 g/t Au



C563766 – 1,50 g/t Au

*(voir le communiqué de
presse de Midland daté
du 28 octobre 2025)*

Caniapisc Au: Chargeabilité PP




Dispersion
glaciaire des blocs

(voir les communiqués
de presse de Midland
datés du 9 septembre
et 28 octobre 2025
pour les résultats
d'échantillons)

Travaux de terrain – Sols à investiguer/excaver


- Une quinzaine de sols (>25 ppb) à creuser (cercles blancs).
- Les sols >10 ppb Au seront visités.
- 3-4 jours de travail à 3 équipes.



Travaux de terrain – anomalies EM à investiguer/creuser

Neuf (9) anomalies EM à investiguer
(cercles noirs)


-2-3 jours de travail à 3 équipes.



Travaux 2026 – Caniapisc Au – Secteurs cibles

Bas MAG meilleures valeurs en Zn ±Au

Haut MAG (volc. maf.) meilleures valeurs en Au,
se poursuit au sud chez VIA




Levé de géochimie de sols 2026:


-Un levé de géochimie de **±600 sols** sera réalisé sur des secteurs ciblés sur l'ensemble de la propriété.
(lignes au 400m, échant. au 200m).

-Cibles: pli haut MAG au centre et extension vers le nord; zones de bas MAG et haut MAG ailleurs sur propriété; détails sur cibles EM et sols anomaux 2025.

-**Budget: 250 000 \$**; 4 personnes, ±11 jours.




Cuivre régional dans les sédiments de lacs




^A Voir communiqué de
Midland date du 28
octobre 2025


Lac Bernard: Cu dans les sédiments de lacs



Projets Midland – Fosse du Labrador



Alliance Midland-SOQUEM Nunavik



Fosse JV SOQUEM Planification et logistique - Sommaire

Phase I : Prospection Rubeo – Nachicapau : 19 – 23 juin


- Mobilisation : 7 juin pour campagne Willbob et démob le 24
- Équipe : 100% Midland (Maxime, Richard, Nathalie, Geneviève Boudrias)
- Réalisé depuis Kuujuaq
- Logement : Sinnitavik
- Hélicoptère : Nunavik Rotors / Ravitailler à l'aéroport (392\$/h soit 1,91\$/L JET-A)

Phase II : Prospection Malaco : 26 août au 09 septembre (date max)


- Mobilisation 25 août / Démob le 09
- Équipe : Midland – Soquem (Maxime, JF Gagnon, Benjamin et Thomas)
- Réalisé depuis Schefferville
- Logement : Innutel
- Hélicoptère : Nunavik Rotors / Ravitailler à l'aéroport et ou drums (45)

Phase III : Levé PP Malaco – TMC : 31 août – 19 septembre (date max)

- Mobilisation en camion vers Sept-Iles puis avion vers Schefferville en train
- Équipe : TMC (5 personnels)
- Réalisé depuis Schefferville
- Hélicoptère : Nunavik Rotors / Ravitailler à l'aéroport et ou drums (45)



Meilleurs résultats 2025 sur le projet Nachicapau



Source: Voir communiqué
Midland 4 décembre 2025



(a) Affleurement montrant des veines de malachite – bornite



(b) Veines de malachite – bornite à la surface


#C1456119 : veine calcite, digénite, malachite, bornite cm

C1456119

#C1456309 : veine cm à hématite spéculaire et malachite dans un basalte épidotisé et albitisé

#C1456513 : bornite, digénite, malachite massive dans une veine dm de calcite

Travaux 2026 – Nachicapau



Légende :

TITRES MINIERS ET RESTRICTIONS

⊞ Tampon_Lac_Nachicapau 500m

RESULTS

★ Indices_Nachicapau

2021-2025 Rocks Samples

Boulder Cu %

● 1% - 40%

● 0,5% - 1%

● 0,1% - 0,5%

● 0,03 - 0,1%

● < 0,03%

Subcrop, Outcrop Cu %

◆ 1% - 40%

◆ 0,5% - 1%

◆ 0,1% - 0,5%

◆ 0,03 - 0,1%

◆ < 0,03%

GÉOLOGIE STRUCTURALE

Faïlles

— Majeure

— Regionale

Cinématique

→ Dextre

← Inverse

Levé OreVision®

Cibles pour suivi en...

... priorité 1

... priorité 2

... priorité 3


Aucune

Élévation-cible (m)
(au-dessus du niveau de la mer)

Source chargeable uniquement

--- Continuité incertaine

— Continuité certaine



Zone résistive
(Ohm.m)

Zone conductrice

Autres symboles

~~~~~ Faille connue

←○ Forages 2027 : 2000m à 800\$/m


MIDLAND - SOQUEM / Alliance Fosse du Labrador  
PROJET NACHICAPAU

Feuillets SNRC : 24B12, 24C09

Région du Nunavik

*Note : cibles et emplacements de forages pourront changer en fonction réinterprétation et observations*

# Zonation des sulfures - Olympic Dam



# Travaux 2026 – Malaco Mountain

L'objectif final recherché de la campagne sur Malaco est de pouvoir recueillir suffisamment d'information pour proposer des cibles de forage fiables à l'horizon 2027.

- Prospection le long de l'axe de plis et des « conducteurs VLF »
- Prospection avec Beet mat pour détecter des conducteurs et minéralisation sub affleurante
- Emphase sur la géologie structurale (litage, zone de faille, axe de plis) et la stratigraphie (présence de dolomie...grès rouges, épaisseur des lits)
- Levé de polarisation provoquée de 10 – 15 km linéaire afin de définir la signature géophysique (résistivité, chargeabilité et conductivité) de l'indice et d'investiguer les extensions immédiates
- Prospection réalisée par 4 géologues du 25 août au 04 septembre depuis Schefferville

**Figure 2**

## Localisation des meilleurs échantillons 2025

### Légende

#### Travaux 2025

Tag number :  
Cu % / Au ppm / ETR %

#### Échantillons de roches 2025

- ◆ > 1,00% Cu
- ◆ 0,10 – 1,00% Cu
- ◆ < 0,10%Cu


#### Minéralisation

- Veine semi massive à massive de chalcoprite-pyrite
- Chalcoprite patchy et disséminée
- Imprégnation de malachite-azurite

#### Géologie

- Mort Terrain
- Gabbro, gabbro à olivine
- Argilite carbonatée / Argilite chertueuse

NAD 83 UTM Zone 19



C1455761 : 6,12% Cu, 280 ppb Au, 1,77% ETR, 675 ppm Co, 6,80 g/t Ag  
Veine de calcite en cisaillement, 10 % chalcoprite, 2 % malachite



Notes : les levés MAG-EM (VTEM plus, Skytem312, TargetEM26) et le levé MobileMTm ont été évalués, mais ont été jugés ne pouvant permettre à ces questions. Les méthodes EM aéroportées ne semblent pas être adaptées en raison de la faible conductivité de la minéralisation et de la trop grande résistivité de l'environnement. Le levé Mobile MTm aurait pu obtenir des informations, cependant, l'échelle du levé et la résolution n'ont pas été jugées adaptées à la problématique.

# Échantillons collectés sur le projet Malaco Mountain (juin 2025)



▲ Affleurement minéralisé de siltstones et mudstones en alternance en bandes décimétriques



◀ #C1456708 : 31,60 % Cu, 6,92 g/t Au, 0,16 % ETR, 0,20 % Co, 37,30 g/t Ag  
Horizon massif riche en chalcopryrite, malachite et azurite



▲ #C1456709 : 0,39 % ETR, 0,65 % Cu, 0,05 g/t Au, 0,008 % Co, 1,20 g/t Ag  
Siltstone minéralisé à 3% chalcopryrite et fortement carbonaté



▲ #C1456710 : 12,30 % Cu, 0,36 g/t Au, 0,57 % ETR, 0,02 % Co, 6,60 g/t Ag  
Veine de calcite et malachite

(Source: Voir communiqué Midland 30 septembre 2025)

# Travaux 2026 – Malaco Mountain

## Cibles de prospection

| Cible    | Objectif                                                                             | Équipe - jour           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| MC-26-01 | Prospection sur l'horizon favorable / extension indice 2025 + conducteurs VLF        | 2 équipes<br>1 journée  |
| MC-26-02 | Contact gabbro / mudstone et conducteur VLF                                          | 1 équipe<br>1 journée   |
| MC-26-03 | Prospection sur l'horizon favorable, courbe topo resserrée, potentiels affleurements | 2 équipes<br>2 journées |
| MC-26-04 | Conducteur + Axe de plis, possible deuxième unité de sédiments                       | 1 équipe<br>1 journée   |
| MC-26-05 | Flanc NE de l'axe de plis + affleurement de S1 (aff comp sigeom)                     | 1 équipe<br>1 journée   |
| MC-26-06 | Flanc de fort relief avec très faible susceptibilité mag (sediment ?)                | 1 équipe<br>1 journée   |
| MC-26-07 | Prospection hors claims au niveau d'une zone de faille majeure                       | 1 équipe<br>1 journée   |


Priorité

6 jours de prospection à 4 géologues : emphase sur géologie structurale

3 jours de levé de sols (horizon B) : 150 échantillons de priorité 1.

Lignes au 500m, échantillons au 100m.

Sur indice avec lignes au 200m et échantillons au 100m



**Légende :**

- sigeom-F7E10\_FEUILLET\_SNRC\_250k
- Malaco\_Showing

**TRAVAUX 2026**

**2026\_MALACHO MOUNTAIN**

Cibles\_Prospection

**SOLS MALACHO**

Points\_Sols\_2026\_500m\_Malaco [267]

- Priorité 1 [144]
- Priorité 2 [122]

**TRAVAUX 2025**

BD\_Roche\_Midland\_Fosse\_Labrador\_20251202 [2423]

- 0,5 - >1% [103]
- 0,2% - 0,5% [80]
- 0,05% - 0,2% [332]
- 0,01 - 0,05% [901]
- Traces\_Midland-Soquem\_2025\_06

**CLAIMS ET TITRES MINIERES**

**CLAIMS ET TITRES MIDLAND**

Claims MD-SOQUEM

**AFFLEUREMENTS**

+ Affcomp\_Churchill

**GM40115\_VLF-EM**

Anomalie point GM40115 VLF-EM

- VLF1
- 51,5 - 90
- 37 - 51,5
- 27 - 37
- 18 - 27
- 6,3 - 18
- VLF2
- 51,5 - 90
- 37 - 51,5
- 27 - 37
- 18 - 27
- 6,3 - 18

Anomalie ligne GM40115 VLF-EM

- fort probable
- incertaine

**PROJET MALACHO MOUNTAIN**

Proposition levé Polarisation provoquée

Système de coordonnées : NAD83(CRS)4 / UTM zone 19N

Feuillelet SNRC : 248

0 250 500 m

Auteur : Maxime DOUR, M.Sc. Geo.

**MIDLAND**  
EXPLORATION

**SOQUEM**

# Levé PP 2026 – Planification

## Levé Polarisation provoquée : 300 000\$







Levé réalisé du 31 août au 20 septembre par TMC depuis Schefferville

Orientation des lignes N005° afin de recouper le litage (N270 – 290) dans le nez de plis et les veines potentielles orientées N050°

Configuration : **Pôle-Dipôle** /  $a = 25\text{m}$  –  $n=16$  à 18


Prof investigation : max 200m

- Espace entre les lignes: 200 m à 400m
- Espace entre les stations: 25 m




Dipole-Dipole


Pole-Dipole



# Localisation Projet Willbob-Kan



# Indices aurifères Willbobo



# Localisation projet Forage 2026


- En 2026, 4 000 mètres de forage au diamant seront réalisés sur le projet Willbob.
- Les cinq indices aurifères les plus prometteurs feront l'objet de forages au diamant : Ferricrete (600 m), Pump Pad Ridge (600 m), Didgeridoo (600 m), Canyon (400 m) et Ants (800 m).

Source:

<sup>A</sup>: Voir rapport des travaux Hébert et al., (2017); GM-70234 (MRNF)

<sup>B</sup>: Voir communiqué Midland 14 décembre 2017

<sup>C</sup>: Voir communiqué Midland 1 août 2024



## • Ferricrete<sup>A</sup>:

Forage 0,38 g/t Au sur 5 m  
Rainure 9,8 g/t Au sur 13,2 m

## • Pump Pad Ridge<sup>A</sup>:

Forage 3,05 g/t Au sur 11,5 m  
Rainure 8,71 g/t Au sur 7 m

## • Didgeridoo<sup>B</sup>:

Rainure 2,3 g/t sur 8,95 m

## • Canyon<sup>C</sup>:

Éch.choisis 31,5; 23,5; 18,55;  
16,85; 10,2; 5,95; 4,94; 3,77 g/t  
Au

## • Ants<sup>B</sup>:

Forage 1,81 g/t Au sur 12 m  
Rainure 1,78 g/t Au sur 23,3m

# Pourquoi choisir Exploration Midland



- Équipe de gestion et technique expérimentée;
- Excellente structure du capital et bien financé avec plus de 12,0 M\$ en banque. Plus de 14,0 M\$ (MD 10,4M\$ – Partenaires 3,6M\$) en exploration en 2026 avec un minimum de 15 000 mètres de forage;
- Placements privés de 5,1 M\$ avec Centerra en juillet 2025 (Détient 9,9%);
- Modèle d'entreprise de type *Joint-Venture* attrayant et fructueux;
- Importants partenariats avec Rio Tinto, Agnico Eagle, Barrick, Centerra, Wallbridge, Fresnillo (2), SOQUEM, Electric Elements, Abcourt et FEMN.
- Nouvelles découvertes aurifères et métaux critiques récentes avec d'excellents potentiels pour des gisements de classe mondiale;
- **Nouvelle découverte significative Cu-Au à l'est de la mine Détour, nouvelles découvertes Au et Cu-Au à haute teneur dans la Fosse du Labrador et nouvelles découvertes Li avec Rio Tinto à la Baie-James.**

# Merci beaucoup!!

