



Localisation régionale projet Willbob



Indices aurifères Willbobo



Localisation projet Forage 2026


- Entre juillet et septembre 2026, 2 994,40 mètres de forage au diamant ont été réalisés sur le projet Willbob.
- Les quatre indices aurifères les plus prometteurs ont fait l'objet de forages au diamant :
 - Ants (846m)
 - Ferricrete (988m),
 - Pump Pad Ridge (767,40m),
 - Canyon (393m)

Source:

^A: Voir rapport des travaux Hébert et al., (2017); GM-70234 (MRNF)

^B: Voir communiqué Midland 14 décembre 2017

^C: Voir communiqué Midland 1 août 2024




INDICES

- Ants^B:
Forage 1,81 g/t Au sur 12 m
Rainure 1,78 g/t Au sur 23,3m
- Ferricrete^A:
Rainure 9,8 g/t Au sur 13,2 m
- Pump Pad Ridge^A:
Forage 3,05 g/t Au sur 11,5 m
Rainure 8,71 g/t Au sur 7 m
- Canyon^C:
Éch.choisis 31,5; 23,5; 18,55;
16,85; 10,2; 5,95; 4,94; 3,77 g/t Au
- Didgeridoo^B:
Rainure 2,3 g/t sur 8,95 m

				De	à	Long	Résultats
WB-26-046	KAN PumpPad Ridge			68,7	80	11,30	3,53 g/t Au sur 11,30 m
				68,7	75	6,30	Incl 5,9 g/t Au sur 6,30 m
				71,4	75	3,60	Incl 9,36 g/t Au sur 3,60 m
				71,4	72	0,60	incl 7,53 g/t Au sur 0,6m
				72,6	73,3	0,70	incl 7,8 g/t Au sur 0,7m
				73,3	73,7	0,40	incl 7,91 g/t Au sur 0,4m
				73,7	74,4	0,70	incl 11,4 g/t Au sur 0,7m
				74,4	75	0,60	incl 17,7 g/t Au sur 0,6m
				87,3	89,65	2,35	And 3,32 g/t Au sur 2,35 m
				87,3	87,6	0,30	incl 5,56 g/t Au sur 0,3m
				88,2	88,75	0,55	incl 5,8 g/t Au sur 0,55m

Source:
Voir communiqué Midland 29 octobre 2026




WB-26-046
486,273 m E
6,369,122 m N
Azimut 200°
Dip -50°

OSK-KAN-18-016*
486,292 m E
6,369,185 m N
Azimut 250°
Dip -60°

Au (g/t)	
from	to
-0.005	0.03
0.03	0.1
0.1	0.3
0.3	1
1	10
10	17.7

■ Veines
■ Minéralisation
■ Altération

■ Formation de fer
■ Shale noir
■ Mudstone
■ Gabbro



Willbob-Kan _ DDH2026
Secteur OSK-KAN-18-016

WB-26-046

Vue vers 300°

*source: GM 71136
Rapport technique, Programme d'exploration 2018, Projet Kan

Sources:

Voir communiqué
Midland 29 octobre
2026

- 1,81 g/t Au sur 27,5 m de 63,2-90,35m
- 5,9 g/t Au sur 6,3 m de 68,7-75,0m
- 9,35 g/t Au sur 3,6 m 71,4-75,0m
- 3,32 g/t Au sur 2,35 m 87,3-89,65m

