



MIDLAND IDENTIFIE DE NOUVEAUX BLOCS AURIFÈRES LORS DE LA PREMIÈRE PHASE DE SON PROGRAMME D'EXPLORATION SUR LE PROJET CANIAPISC AU

Montréal, le 15 octobre 2026. Exploration Midland inc. (« **Midland** ») (TSX-V : **MD**) a le plaisir d'annoncer les résultats de la première phase du programme d'exploration de cet été sur son projet Caniapisc Au, dans les régions d'Eeyou Istchee Baie-James et de Caniapiscou. Le projet Caniapisc Au est détenu à 100 % par Midland et est constitué de 315 droits exclusifs d'exploration (« DEE ») couvrant une superficie de 159 kilomètres carrés.

Faits saillants :

- *La première phase du programme d'exploration de 2026 a permis d'identifier avec succès plusieurs nouveaux blocs aurifères, avec une teneur maximale de 15,8 g/t Au obtenue sur un échantillon choisi de bloc prélevé dans un nouveau secteur ;*
- *Au total, neuf (9) échantillons choisis de blocs ont révélé des teneurs en or supérieures à 0,5 g/t Au, dont cinq (5) supérieures à 1,0 g/t Au ;*
- *La signature Au-Zn-Ag-Mn demeure présente dans le sud du projet ;*
- *Le LiDAR et l'imagerie à haute résolution ont été utilisés avec succès pour identifier des champs de blocs et des affleurements potentiels sur le site du projet.*

Le programme d'exploration, en plusieurs phases, de 2026 comprenait trois phases de prospection, de l'échantillonnage de sols, et un levé LiDAR et d'imagerie haute résolution. Ce programme de prospection, en trois phases, ciblait le secteur des blocs minéralisés aurifères de 2025 (*voir les communiqués de Midland des 9 septembre et 28 octobre 2025*), des anomalies de sol inexplicables, des anomalies électromagnétiques (« EM ») aéroportées, ainsi que des anomalies de polarisation provoquée (« PP ») identifiées (*voir le communiqué de Midland du 28 mai 2026*).

Le programme d'exploration du début de l'été a été complété et cette première phase comprenait de la cartographie géologique, de la prospection, de l'échantillonnage de sols, et la réalisation du levé LiDAR. Le levé LiDAR et son imagerie à haute résolution ont permis d'identifier avec succès des secteurs susceptibles de renfermer des champs de blocs ou d'éventuels affleurements, servant ainsi à prioriser les zones de prospection. Les affleurements demeurent rares en raison de la couverture de dépôts glaciaires, par conséquent, la prospection de blocs combinée à la géophysique reste la technique d'exploration efficace pour ce milieu. Au total, 152 échantillons choisis et 532 échantillons de sol ont été prélevés au cours de cette campagne. Parmi ces échantillons de roche, cinq (5) présentent des teneurs supérieures à 1,0 g/t Au, avec un maximum de 15,8 g/t Au ; quatre (4) se situent entre 0,5 et 1,0 g/t Au, tandis que 18 autres ont donné des teneurs comprises entre 0,1 et 0,5 g/t Au. Les résultats des échantillons de sol de l'horizon B sont à venir.

Tableau 1: Nouveaux échantillons de roche choisis ayant retourné une valeur supérieure à 0,1 g/t Au et/ou une valeur supérieure à 1 000 ppm Zn.

Échantillon	Type	Est (m)*	Nord (m)*	Au (g/t)	Ag (g/t)	Zn (ppm)
C2449822	Bloc	481129	5957139	15,8	3,16	106
C1353863	Bloc	481026	5957075	15,4	5,59	84
C2449722	Bloc	479561	5954929	2,46	>100	8 060
C2449701	Bloc	479059	5953297	1,12	0,31	86

C1353757	Bloc	478837	5954018	1,04	8,97	3 530
C1353774	Bloc	479500	5955087	0,746	17,4	1 760
C2449623	Bloc	481016	5957108	0,723	2,65	49
C2449530	Bloc	481085	5957331	0,598	1,16	28
C2449826	Bloc	478417	5953836	0,551	5,08	568
C2449702	Bloc	479232	5953156	0,411	1,01	268
C2449519	Sub-Affleurement	481286	5957644	0,371	4,53	147
C2449703	Bloc	479415	5953939	0,324	1,98	275
C2449813	Bloc	479425	5954171	0,281	0,75	58
C2449705	Bloc	479599	5954274	0,271	3,58	88
C2449522	Affleurement	481236	5956863	0,262	2,09	288
C2449704	Bloc	479444	5954061	0,258	2,8	373
C2449521	Bloc	481327	5957672	0,206	0,8	159
C2449533	Affleurement	481140	5957496	0,201	0,64	92
C2449706	Bloc	479426	5954301	0,181	1,29	207
C2449814	Bloc	479374	5954353	0,176	2,38	224
C2449808	Bloc	478425	5953602	0,171	3,2	916
C2449501	Bloc	480208	5953176	0,161	0,83	87
C1353764	Bloc	481091	5957151	0,16	12,8	536
C1353751	Bloc	479043	5953307	0,135	1,73	107
C2449811	Bloc	478176	5953280	0,131	0,62	178
C1353766	Affleurement	481128	5957114	0,116	5,6	233
C1353852	Bloc	479259	5953466	0,103	1,01	1 010
C2449625	Bloc	476414	5952542	0,021	1,93	1 780

**Coordonnées en UTM Zone 19 (NAD83)*

Des échantillons présentant des teneurs analytiques supérieures à 1,0 g/t Au ont été prélevés sur des blocs anguleux. La teneur maximale de 15,8 g/t Au a été obtenue à partir d'un échantillon choisi provenant d'un bloc d'amphibolite rubanée contenant une veine de quartz à pyrite. Une teneur de 15,4 g/t Au a été obtenue sur un échantillon choisi provenant d'un bloc de gneiss felsique. Ces blocs mettent en évidence une nouvelle zone d'intérêt située à environ 2,5 kilomètres au nord-est des blocs minéralisés en Au-Zn-Mn-Ag et Au-Zn-Ag-(Pb) découverts en 2025, ainsi qu'à proximité du bloc à fuchsite ayant titré 6,47 g/t Au lors du rééchantillonnage (*voir les communiqués de presse de Midland datés du 9 septembre et du 28 octobre 2025*). Par ailleurs, trois (3) affleurements d'amphibolite et de gneiss dans cette nouvelle zone ont livré des teneurs en or comprises entre 0,12 et 0,20 g/t Au. De nouveaux blocs minéralisés en Au-Ag-Zn-(Pb) ont également été identifiés dans la partie sud du projet, où plusieurs anomalies de chargeabilité (PP) avaient été détectées (*voir le communiqué de presse de Midland du 28 mai 2026*). L'échantillon choisi C2449722 a donné des teneurs de 2,46 g/t Au, >100 g/t Ag, 0,8 % Zn, >5000 ppm Pb et 7,7 % MnO. Ces valeurs, combinées à de faibles teneurs en soufre, renforcent l'hypothèse d'une association Au-Zn-Mn-Ag similaire à celle observée en 2025. La présence additionnelle de ces blocs pourrait indiquer que ces blocs à grenats manganésifères (spessartine) proviennent d'une source locale. De nouveaux blocs aurifères (>1,0 g/t Au) ont aussi été repérés à proximité d'anomalies de chargeabilité. Toutefois, l'origine de ces anomalies PP demeure inexpliquée en raison de l'absence d'affleurements dans ce secteur.

Ces nouveaux blocs minéralisés contribueront à une meilleure compréhension du contexte géologique et permettront d'affiner le tracé de la traînée de dispersion des blocs. Par ailleurs, deux autres phases de prospection ont été menées en août et en septembre, les résultats sont à venir.

Projet Caniapisc Au

Le projet Caniapisc Au se trouve au sud du réservoir de Caniapiscou et est géologiquement situé au sein de la Sous-province d'Ashuanipi, une partie moins connue et explorée de la Province archéenne du Supérieur. Le projet couvre plus spécifiquement des roches du Complexe de Raynouard, caractérisé par une ceinture volcanosédimentaire de 50 kilomètres de long composée de séquences volcaniques bimodales, de roches métasédimentaires et de formations de fer. Les travaux d'exploration historiques au sud du projet Caniapisc Au mettent en lumière le potentiel du Complexe de Raynouard avec la présence de minéralisations de Cu-Zn-Ag-Au volcanogène et de Cu-Au-Ag-Mo porphyrique. Le projet Caniapisc Au est stratégiquement situé au nord de ces indices, où un levé historique d'échantillonnage de tills réalisé en 2014 a identifié des anomalies d'or. Les résultats de cinq (5) échantillons de tills en 2025 ont permis de confirmer les anomalies historiques en or (*voir le communiqué de presse de Midland daté du 20 mai 2025*).

Les programmes d'exploration 2025 sur le projet Caniapisc Au comprenaient de la cartographie géologique, de la prospection, de l'échantillonnage de sols, ainsi qu'un levé géophysique magnétique et électromagnétique. Ces programmes ont permis d'identifier avec succès plusieurs blocs minéralisés en Au-Zn-Mn-Ag et Au-Zn-Ag-(Pb) dans un rayon de 2 kilomètres en amont glaciaire des anomalies aurifères dans les tills, où 16 échantillons choisis ont donné des valeurs supérieures à 2,0 g/t Au, incluant un échantillon qui a donné 24,5 g/t Au (*voir les communiqués de presse de Midland datés du 9 septembre et du 28 octobre 2025*). Bien que ce soient principalement des blocs qui ont été observés jusqu'à présent dans la zone du projet, un affleurement d'amphibolite dans la partie sud-ouest du projet a donné une valeur de 0,56 g/t Au en échantillon choisi (*voir le communiqué de presse de Midland daté du 28 octobre 2025*). Un levé géophysique magnétique et électromagnétique de 2 001 kilomètres linéaires couvrant le projet Caniapisc Au a été complété et les données finales sont en train d'être évaluées pour mieux comprendre le contexte géologique et structural du projet.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roches du projet ont été analysés au laboratoire Actlabs de Ancaster (Ontario) par ICP-MS avec dissolution à 4 acides pour les métaux, par pyroanalyse standard sur des fractions de 30 grammes avec fini par absorption atomique pour l'or, et par ICP-OES fusion pour les éléments majeurs (dont MnO). Les échantillons de sols ont été traités et analysés au laboratoire Actlabs de Ancaster (Ontario) par activation neutronique (notamment pour Au) et ICP-OES avec extraction à 4 acides (notamment pour Zn, Mn), suite à un tamisage à moins de 177 microns. La conception du programme d'exploration et l'interprétation des résultats ont été effectuées par des personnes qualifiées, utilisant un programme d'assurance contrôle/qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie qui inclut l'utilisation en alternance de standards et de blancs pour chaque tranche de 20 échantillons.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et les valeurs présentées ne sont pas nécessairement représentatives des zones minéralisées.

Les minéralisations rencontrées aux anciennes mines et aux gîtes mentionnés dans ce communiqué ne sont pas nécessairement représentatives des minéralisations qui pourraient se retrouver sur les projets de Midland dont il est question dans ce communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur le potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or et de métaux critiques. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Rio Tinto Exploration Canada Inc., BHP Canada Inc., Centerra Gold Inc., Société minière Barrick, Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Fresnillo plc, Corporation Exploration Minière de

Minéraux Énergétiques, SOQUEM inc., le Fonds d'exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et Vice-Président Exploration Jean-François Larivière, géo., Ph. D., a rédigé, examiné et approuvé ce communiqué de presse et vérifié les données du projet à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Télec. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés portant sur les attentes de la direction concernant la conclusion d'ententes additionnelles sur de nouvelles propriétés et d'autres estimations et déclarations qui décrivent les plans futurs de Midland, ses objectifs ou aspirations, incluant des mots à l'effet que Midland ou la direction prévoit qu'une condition envisagée ou des résultats se produiront. Tous les énoncés, autres que les énoncés basés sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l'incapacité d'obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et gouvernementales (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l'élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s'appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels événements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison.