



MIDLAND INTERSECTE PLUSIEURS NOUVEAUX INTERVALLES AURIFÈRES SUR SON PROJET WILLBOB DANS LA FOSSE DU LABRADOR

Montréal, le 29 octobre 2026. Exploration Midland inc. (« **Midland** ») (TSX-V : **MD**) a le plaisir d'annoncer les résultats de la campagne de forage au diamant de cet été sur son projet aurifère Willbob dans la Fosse du Labrador. Le projet Willbob est détenu à 100 % par Midland et est constitué de 704 droits exclusifs d'exploration (« DEE ») couvrant une superficie de 322 kilomètres carrés.

Faits saillants

- **Secteur de Pump Pad Ridge :**
 - *Le sondage WB-26-046 a recoupé 3.53 g/t Au sur 11.30 mètres, incluant 5.90 g/t Au sur 6.30 mètres, et a aussi recoupé 3.32 g/t Au sur 2.35 mètres;*
 - *Le sondage WB-26-049 a recoupé 1.94 g/t Au sur 3.45 mètres;*
- **Secteur de Ferricrete :**
 - *Le sondage WB-26-039 a recoupé 3.02 g/t Au sur 6.45 mètres, incluant 14,4 g/t Au sur 0,55 mètre, et a aussi recoupé 2.44 g/t Au sur 1.50 mètre;*
 - *Le sondage WB-26-040 a recoupé 3.93 g/t Au sur 2.00 mètres, incluant 7,55 g/t Au sur 0,40 mètre;*
- **Secteur de Ants :**
 - *Le sondage WB-26-035 a recoupé 8.31 g/t Au sur 0.50 mètre;*
- *Levés magnétiques de haute résolution complétés dans les secteurs de Ants et Didgeridoo.*

La campagne de forage de 2026 a été complétée avec 19 sondages totalisant 2 994,00 mètres qui visaient les secteurs de Ants avec cinq (5) sondages, Ferricrete avec cinq (5) sondages, Pump Pad Ridge avec sept (7) sondages, et Canyon avec deux (2) sondages. Les secteurs Ferricrete et Pump Pad Ridge font partie du grand secteur nommé Kan que Midland a acquis en 2025 (*voir communiqué de presse de Midland daté du 22 avril 2025*). Les résultats d'analyses de quinze (15) trous de forages au diamant ont été reçus au complet, tandis que quatre (4) sondages n'ont reçu que partiellement les résultats (WB-26-048 à WB-26-051) et ont donc des résultats en attente. Les résultats significatifs des dix-neuf (19) sondages reçus à date sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Résultats de forage (>0,77 g/t Au) sur le projet Willbob

DDH	Secteur		De (m)	À (m)	Long (m)	Au (g/t)
WB-26-035	Ants		153,40	153,90	0,50	8,31
WB-26-036	Ants		5,25	6,30	1,05	0,78
			109,90	110,40	0,50	1,76
WB-26-039	Ferricrete	<i>Incluant</i>	7,50	13,95	6,45	3,02
		<i>Incluant</i>	11,60	12,00	0,40	7,55
		<i>Incluant</i>	12,50	13,05	0,55	14,4
		<i>Incluant</i>	13,40	13,95	0,55	6,56
			24,00	25,50	1,50	2,44
WB-26-040	Ferricrete		11,60	13,60	2,00	3,93
		<i>Incluant</i>	11,60	12,00	0,40	7,55

			131,50	132,00	0,50	0,85
WB-26-041	Ferricrete		82,35	82,95	0,60	1,84
WB-26-042	Ferricrete		58,50	59,50	1,00	1,02
			71,90	76,00	4,10	1,04
WB-26-043	Ferricrete		132,40	136,10	3,70	1,15
			146,00	148,00	2,00	2,28
WB-26-045	Pump Pad Ridge		15,00	16,00	1,00	1,55
			68,70	80,00	11,30	3,53
		<i>Incluant</i>	68,70	75,00	6,30	5,90
		<i>Incluant</i>	71,40	75,00	3,60	9,36
		<i>Incluant</i>	71,40	72,00	0,60	7,53
		<i>Incluant</i>	72,60	73,30	0,70	7,80
WB-26-046	Pump Pad Ridge	<i>Incluant</i>	73,30	73,70	0,40	7,91
		<i>Incluant</i>	73,70	74,40	0,70	11,4
		<i>Incluant</i>	74,40	75,00	0,60	17,7
			87,30	89,65	2,35	3,32
		<i>Incluant</i>	87,30	87,60	0,30	5,56
		<i>Incluant</i>	88,20	88,75	0,55	5,80
WB-26-047	Pump Pad Ridge		24,00	25,00	1,00	1,35
			4,00	9,65	5,65	1,55
WB-26-048	Pump Pad Ridge		11,10	11,80	0,70	3,28
			18,00	20,60	2,60	0,77
WB-26-049	Pump Pad Ridge		10,70	14,15	3,45	1,94
			17,30	18,15	0,85	1,47

Les objectifs de la campagne de forage 2026 consistaient à réaliser un suivi sur les forages aurifères historiques de Midland et d'autres sociétés, ayant retourné des résultats significatifs sur le projet Willbob, tout en testant une nouvelle interprétation structurale que pourraient avoir les minéralisations en or. La campagne de forage a permis avec succès d'identifier de nouveaux intervalles minéralisés en or dans les secteurs de Pump Pad Ridge, Ferricrete et Ants.

Dans le secteur de Pump Pad Ridge, le sondage WB-26-046 a intersecté 3,53 g/t Au sur 11,30 mètres, incluant 5,90 g/t Au sur 6,30 mètres, qui inclut également 9,36 g/t Au sur 3,60 mètres et 3,32 g/t Au sur 2,35 mètres. Cette zone minéralisée contient deux échantillons ayant retourné 11,4 et 17,7 g/t Au sur 0,60 et 0,70 mètre respectivement. Ce sondage a également obtenu 3,32 g/t Au sur 2,35 mètres à 7,00 mètres (longueur de trou de forage) sous la zone minéralisée précédente. Ce sondage avait pour cible une zone minéralisée du sondage historique OSK-KAN-18-016 qui avait donné une valeur de 3,05 g/t Au sur 11,50 mètres, incluant 6,5 g/t Au sur 2,00 mètres et 5,8 g/t Au sur 3,00 mètres (*voir rapport technique 43-101 de Willbob en référence plus bas*). Le nouveau sondage WB-26-048 dans le même secteur a donné 1,55 g/t Au sur 5,65 mètres, et 3,28 g/t sur 0,70 mètre, tandis que le sondage WB-26-049 a retourné 1,94 g/t Au sur 3,45 mètres.

Dans le secteur de Ferricrete, le sondage WB-26-039 a retourné des teneurs de 3,02 g/t Au sur 6,45 mètres, incluant 7,55 g/t sur 0,40 mètre, 14,4 g/t sur 0,55 mètres, et 6,56 g/t sur 0,55 mètre. De l'or visible a été aperçu dans l'échantillon qui a retourné 14,4 g/t Au. Un second intervalle minéralisé situé à 10,05 mètres (longueur de trou de forage) en dessous a retourné 2,44 g/t Au sur 1,50 mètre. Le sondage WB-26-040, réalisé sur le même site, de même orientation, et en dessous du sondage WB-26-039, a retourné 3,93 g/t Au sur 2,00 mètres, incluant 7,55 g/t Au sur 0,40 mètre. Ces deux sondages sont localisés à environ 30 mètres de l'indice en surface de Ferricrete qui a historiquement obtenu en rainure

10 g/t sur 13,2 mètres (*voir rapport technique 43-101 de Willbob en référence plus bas*). Les sondages WB-26-041 et WB-26-042 ont été réalisés environ 290 mètres au sud-est des précédents qui ont donné des teneurs respectives de 1,84 g/t Au sur 1,00 mètre et 1,04 g/t sur 4,10 mètres. À 345 mètres plus au sud-est de ces deux derniers, le sondage WB-26-043 a retourné des valeurs de 1,15 g/t sur 3,70 mètres et 2,28 g/t sur 2,00 mètres. Les sondages dans ce secteur visaient une charnière de pli interprété sur une modélisation 3D.

Tableau 2 : Coordonnées des dix-neuf (19) sondages sur le projet Willbob

DDH	Area	Azimuth (°)	Pendage (°)	Long (m)	UTM - Est NAD83 Zone 19	UTM - Nord NAD83 Zone 19	Elevation (m)
WB-26-034	Ants	206	-60	96,00	472340	6396293	100
WB-26-035	Ants	206	-55	198,00	472320	6396390	128
WB-26-036	Ants	206	-60	210,00	472392	6396365	117
WB-26-037	Ants	206	-60	153,00	472201	6396326	124
WB-26-038	Ants	206	-60	189,00	472275	6396294	110
WB-26-039	Ferricrete	330	-50	129,00	484126	6374663	169
WB-26-040	Ferricrete	330	-80	135,00	484126	6374663	169
WB-26-041	Ferricrete	320	-50	210,00	484317	6374444	125
WB-26-042	Ferricrete	320	-80	219,00	484317	6374444	125
WB-26-043	Ferricrete	320	-50	295,00	484520	6374166	109
WB-26-044	Pump Pad Ridge	305	-55	156,00	486277	6369122	165
WB-26-045	Pump Pad Ridge	305	-50	120,00	485862	6369106	183
WB-26-046	Pump Pad Ridge	200	-50	147,00	486277	6369122	165
WB-26-047	Pump Pad Ridge	120	-50	171,00	486260	6368814	160
WB-26-048	Pump Pad Ridge	120	-50	50,40	486297	6368811	157
WB-26-049	Pump Pad Ridge	160	-50	51,00	486435	6368766	145
WB-26-050	Pump Pad Ridge	230	-50	72,00	486059	6368517	116
WB-26-051	Canyon	230	-50	129,00	494394	6367835	205
WB-26-052	Canyon	230	-50	264,00	494399	6367904	201

Les forages dans le secteur de Ants visaient à tester l'extension vers l'ouest des zones minéralisées aurifères identifiées par forage en 2019 par Midland. Le sondage le plus à l'ouest de la campagne de 2019 avait été le WB-19-033 et avait rapporté 1,81 g/t Au sur 12,06 mètres entre 32,14 et 44,20 mètres et incluait 2,99 g/t Au sur 4,56 mètres entre 32,14 et 36,70 mètres (*voir rapport technique 43-101 de Willbob en référence plus bas*). Le nouveau sondage WB-26-035 a retourné des teneurs de 8,31 g/t Au sur 0,50 mètre, tandis que le sondage WB-26-036 a donné une valeur de 1,76 g/t Au sur 0,50 mètre.

Toutes les analyses et résultats de la campagne seront évalués et modélisés pour augmenter la compréhension géologique et structurale des différents secteurs pour générer de nouvelles cibles de forage. Les nouveaux levés magnétiques de haute résolution complétés dans les secteurs de Ants et Didgeridoo vont également permettre de raffiner le contexte structural et la génération de cibles de forages. Des rainures dans le secteur de Didgeridoo en 2018 avaient retourné 2,30 g/t Au sur 8,95 mètres et 4,65 g/t Au sur 2,95 mètres (*voir rapport technique 43-101 de Willbob en référence plus bas*).

À propos du projet Willbob

Le projet Willbob est situé à environ 70 kilomètres à l'ouest et au sud-ouest de Kuujuaq. En 2025, Midland a fait l'acquisition de 100% d'intérêt dans le projet aurifère Kan de Ressources Tectonic (compagnie privée) et l'a intégré à son projet Willbob (*voir le communiqué de presse de Midland daté du 22 avril 2025*). Le projet Willbob couvre présentement approximativement 322 kilomètres carrés de stratigraphie et structures favorables pour les minéralisations aurifères dans l'orogène transhudsonien. Avant l'acquisition du projet Kan, plusieurs programmes d'exploration de Midland sur le projet Willbob depuis 2015 ont permis d'identifier plusieurs minéralisations aurifères associées à des diorites altérées, dont deux ont été testées par forage en 2019 (*voir le communiqué de presse de Midland daté du 23 octobre 2019*). Les minéralisations aurifères du grand secteur de Kan sont plutôt encaissées dans une séquence sédimentaire contenant une formation de fer au faciès des carbonates ou silicatées. Ces sédiments sont plissés et la minéralisation aurifère semble se concentrer dans les charnières de plis d'une génération spécifique.

Mises en garde

L'épaisseur réelle des intervalles signalés en rainures ou en forage ne peut pas être déterminée avec les informations actuellement disponibles; les intervalles sont donc rapportés en longueur de rainure et/ou de carotte de forage.

Contrôle de la qualité

La conception du programme d'exploration et l'interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées appliquant un programme d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie, incluant l'utilisation de standards, de blancs et de doublons. Lors du dernier programme de forage et de prospection, des échantillons choisis ont été prélevés et expédiés pour analyse à un laboratoire commercial certifié (Actlab). Un rigoureux programme d'AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, comprenant l'insertion d'étalons minéralisés et d'échantillons à blanc pour chaque lot de 20 échantillons. Les analyses pour l'or ont été effectuées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique sur 50 grammes de matériaux. Des analyses par tamis métallique ont été effectuées sur 1 kg d'échantillon lorsque de l'or visible était observé ainsi que des échantillons de part et d'autre de l'observation. Les échantillons ont également été analysés pour un groupe géochimique de 60 éléments par dissolution à 4 acides suivie d'une finition par ICP-OES (spectroscopie d'émission optique à plasma à couplage inductif).

À propos de Midland

Midland mise sur le potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or et de métaux critiques. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Rio Tinto Exploration Canada Inc., Centerra Gold Inc., La Société minière Barrick, Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Fresnillo plc, Corporation Exploration Minière de Minéraux Énergétiques, SOQUEM inc., le Fonds d'exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et Directeur de l'Exploration Richard D St-Cyr, géo., a examiné et approuvé ce communiqué de presse et vérifié les données du projet à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Un Rapport technique est rendu volontairement disponible afin de regrouper et fournir au public des renseignements scientifiques et techniques complets jusqu'au 20 avril 2026 sur le projet Willbob situé dans la région du Nunavik, province du Québec. Le projet minier faisant l'objet du Rapport technique

ne vise pas un terrain considéré « important » pour la Société au sens du Règlement 43-101 en date des présentes, et le dépôt de ce rapport sur SEDAR+ se fait donc sur une base volontaire et n'est pas effectué en vertu d'une exigence du Règlement 43-101. Le Rapport technique peut être consulté sur le profil SEDAR+ de la Société ou sur son site Web (https://midlandexploration.com/wp-content/uploads/2026/10/Willbob_43_101-Report.pdf).

Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Télec. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés portant sur les attentes de la direction concernant la conclusion d'ententes additionnelles sur de nouvelles propriétés et d'autres estimations et déclarations qui décrivent les plans futurs de Midland, ses objectifs ou aspirations, incluant des mots à l'effet que Midland ou la direction prévoit qu'une condition envisagée ou des résultats se produiront. Tous les énoncés, autres que les énoncés basés sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l'incapacité d'obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et gouvernementales (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l'élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s'appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels événements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison.